


# FICHE TECHNIQUE

# SÉRIE CLASSIQUE MODÈLE 500C :

#### **SECTION STANDARD:**

- Hauteur de section: 4' 5' 6'.
- Largeur de section: 88 ¼" Finis.
- Installation entre les poteaux: 90 1/2".
- Mesure centre-centre: 93" (Poteau 2 ½"), 93 1/2"(Poteau 3"),
- Poteau 2 1/2" x 2 1/2" Calibre 17 Gauge ou 3" x 3" : Calibre 15 Ga.
- Traverse 1 1/2" x 1 1/2" : Calibre 14 Gauge.
- Barrotins: 3/4": Calibre 18 Gauge.





# FICHE TECHNIQUE

## **DESCRIPTIONS DES TUBES:**

- Nos tubes sont solides.
- 1 1/2" comme rails.
- Soudure intérieur protégé.
- 3 stages de lavages.
  - Nettoyage alcalin au prophaste de zinc.
  - Rinçage à l'eau fraiche.
  - Conversion chimique «sealer»
  - Dépasse les normes sspc-sp1, sspc-sp7
- Option d'un apprêt au zinc.
- Polyester super durable (peinture).
- Épaisseur minium de la peinture : 2.5 mils.
- Procédé de pointionnage central pour la même apparence des deux côtés.

## **CARACTÉRISTIQUES AU SECTION:**

- Acier galvalume.
- Revêtement en polyester super durable à charge électrostatique.
- Nécessite peu d'entretiens.
- Système de ferrure «DIRECTES» ou au choix «D&D technologies» ou «Nationwide».
- Soudure au stainless par robot soudure à la fine pointe de la technologie.
- Tube plein «puncher» avec machine CNC à haute précision.
- Cuisson au four.
- Choix de couleur.
- Protection maximale garantie 5 ans.

### **CHOIX DE COULEURS :**

COULEUR STANDARD | STANDARD COLOUR



NOIR/BLACK

#### **COULEURS NON-STANDARD | NO-STANDARD COLOURS**





**BLANC/WHITE** 

AMANDE/ALMOND

TAUPE/TAN



**BRUN/BROWN** 

**VERT/GREEN** 

#### FINIS SPÉCIAUX | SPECIAL FINISHES



OR VEINÉ/GOLD









ARGENT VEINÉ/ANTIQUE SILVER



CUIVRE/COPPER



NOIR TEXTURÉ/TEXTURED BLACK

GRIS ACIER/STEEL GREY