# CLÔTURES DIRECTES Manufacturier et distributeur de produits de clôtures

## FICHE TECHNIQUE

## SÉRIE CONTEMPORAIN MODÈLE 400B:

## **SECTION STANDARD:**

■ Hauteur de section: 4' - 5' - 6'.

Largeur de section: 88 ¼" Finis.


■ Installation entre les poteaux: 90 1/2".

Mesure centre-centre : 93".

Poteau 2 1/2" x 2 1/2" : Calibre 17 Gauge.

■ Traverse 1 1/2" x 1 1/2" : Calibre 14 Gauge.

■ Barrotins : 5/8" : Calibre 18 Gauge





## FICHE TECHNIQUE

## **DESCRIPTIONS DES TUBES:**

- Nos tubes sont solides.
- 11/2" comme rails.
- Soudure intérieur protégé.
- 3 stages de lavages.
  - Nettoyage alcalin au prophaste de zinc.
  - o Rinçage à l'eau fraiche.
  - o Conversion chimique «sealer»
  - o Dépasse les normes sspc-sp1, sspc-sp7
- Option d'un apprêt au zinc.
- Polyester super durable (peinture).
- Épaisseur minium de la peinture : 2.5 mils.
- Procédé de pointionnage central pour la même apparence des deux côtés.



- Acier galvalume.
- Revêtement en polyester super durable à charge électrostatique.
- Nécessite peu d'entretiens.
- Système de ferrure «DIRECTES» ou au choix «D&D technologies» ou «Nationwide».
- Soudure au stainless par robot soudure à la fine pointe de la technologie.
- Tube plein «puncher» avec machine CNC à haute précision.
- Cuisson au four.
- Choix de couleur.
- Protection maximale garantie 5 ans.

### **CHOIX DE COULEURS:**

**COULEUR STANDARD | STANDARD COLOUR** 



NOIR/BLACK

#### **COULEURS NON-STANDARD | NO-STANDARD COLOURS**





BRUN/BROWN

VERT/GREEN

#### FINIS SPÉCIAUX | SPECIAL FINISHES



OR VEINÉ/GOLD





CUIVRE/COPPER

ARGENT VEINÉ/ANTIQUE SILVER





GRIS ACIER/STEEL GREY